

Face & Neck Tightening

Percorso per compattezza, definizione mandibolare, collo e qualità del tessuto.

Face & Neck Tightening è un percorso pensato per migliorare la compattezza, la qualità della pelle e la definizione del profilo di viso e collo. Non sostituisce un lifting chirurgico e non elimina eccessi cutanei importanti. La combinazione di tecnologie e trattamenti viene scelta dopo una valutazione individuale.

A chi è indicato	Cosa migliora	Cosa non fa
Lassità lieve-moderata, mandibola meno definita, collo poco compatto, cute sottile o svuotata.	Compattezza, qualità cutanea, profilo mandibolare e aspetto del collo nei casi non chirurgici.	Non sostituisce il lifting e non corregge eccesso cutaneo severo, bande molto marcate o pliche importanti.

Tecnologie e trattamenti possibili

Modulo	A cosa serve
Thermage	Radiofrequenza per un tightening diffuso di viso e collo, in pazienti selezionati.
XERF / NuEra	Tecnologie di radiofrequenza per compattezza, lassità lieve-moderata e qualità del tessuto.
Ultraformer / HIFU	Stimolo più profondo, utile soprattutto per mandibola, sottomento e terzo inferiore quando lo spessore lo consente.
RF ad aghi	Supporto per cute crepey, texture e lassità dermica selezionata.
CaHA / PLLA / PN-HA	Biostimolazione per qualità, densità, elasticità e cute svuotata.
Tossina botulinica	Utile se ci sono bande del collo o trazione muscolare che peggiora la definizione mandibolare.

Come viene scelto il percorso

Quadro	Come si presenta	Approccio
Lassità cutanea	Pelle poco compatta, cedimento iniziale, mandibola meno definita.	Tecnologie di tightening come Thermage, XERF o NuEra; eventuale biostimolazione.
Jawline / jowling	Terzo inferiore meno definito, iniziale cedimento ai lati del mento.	Ultraformer/HIFU se serve lavoro più profondo; RF se prevale cute lassa.
Collo crepey	Pelle sottile, rughe fini, collo poco compatto.	RF modulata, RF ad aghi selezionata e supporti biologici come PN/HA o CaHA.
Bande dinamiche	Bande verticali del collo o trazione muscolare verso il basso.	Tossina botulinica se indicata; energia solo se c'è anche lassità cutanea.
Eccesso cutaneo importante	Collo molto lasso, pliche marcate, aspettativa di lifting.	Il percorso può migliorare la qualità cutanea, ma non sostituisce la chirurgia.

Nota importante. Il risultato è progressivo e dipende dal tipo di tessuto, dall'età biologica della pelle, dalla presenza di svuotamento, dalla lassità e dall'eventuale componente muscolare.

Percorso Start

La versione Start è indicata come primo approccio nei casi lievi-moderati. Di solito prevede 3-4 sedute distribuite in 3-4 mesi, con intervalli larghi per osservare la risposta biologica.

Fase	Quando	Cosa si fa
1. Stimolo iniziale	Settimana 0	Tecnologia di tightening scelta in base alla visita: Thermage, XERF/NuEra, Ultraformer/HIFU o RF ad aghi selezionata.
2. Supporto biologico	Settimana 6-8	Biostimolazione con CaHA iperdiluita, PLLA o PN/HA, se la cute è sottile, svuotata o poco elastica.
3. Rivalutazione	Settimana 12-16	Secondo stimolo, tossina o ulteriore supporto biologico in base alla risposta.

Percorso Advanced

La versione Advanced è indicata nei quadri misti di lower face e collo, quando sono presenti lassità moderata, cute svuotata o componente muscolare dinamica.

Fase	Quando	Cosa si fa
1. Primo stimolo	Settimana 0	Tecnologia principale di tightening, scelta in base al problema dominante.
2. Tossina, se indicata	Settimana 2-4	Trattamento di bande platismatiche, Nefertiti o lower face dinamico, solo nei pazienti candidati.
3. Biostimolazione	Settimana 6-8	CaHA iperdiluita, PLLA o PN/HA per densità e qualità cutanea.
4. Secondo stimolo	Settimana 14-16	Nuovo stimolo energetico o RF ad aghi, secondo la risposta.
5. Consolidamento	Settimana 20-24	Seconda biostimolazione, tossina di mantenimento o passaggio al mantenimento.

Benefici attesi

Più compattezza	Profilo più definito
La pelle può apparire più tonica, elastica e meno rilassata.	Nei casi selezionati può migliorare la definizione di mandibola e collo.
Migliore qualità	Risultato progressivo
La cute può risultare più densa, uniforme e qualitativamente migliore.	Il miglioramento si costruisce nei mesi e richiede mantenimento.

Mantenimento

Area / problema	Possibile mantenimento
Lower face / jawline	Richiamo con tecnologia ogni 6-12 mesi; tossina ogni 3-4 mesi se indicata; biostimolazione ogni 8-12 mesi o secondo risposta.
Collo	Richiami con RF/NuEra/XERF ogni 4-6 mesi; PN/HA ogni 3-4 mesi se cute sottile; CaHA ogni 8-12 mesi se indicata.
Bande dinamiche	Tossina botulinica ogni 3-4 mesi, se il quadro muscolare lo giustifica.

Indicazioni pratiche

Prima del trattamento	• Comunicare precedenti filler, biostimolanti, tossina o trattamenti recenti. • Segnalare farmaci, patologie, gravidanza, infezioni o dermatiti attive. • Arrivare con cute integra e non irritata.
Dopo il trattamento	• Seguire le indicazioni specifiche ricevute in base al trattamento eseguito. • Evitare calore intenso, massaggi aggressivi o procedure ravvicinate se non autorizzate. • Segnalare dolore persistente, gonfiore importante, noduli, lividi estesi o reazioni non attese.

In sintesi. Face & Neck Tightening non è un lifting chirurgico: è un percorso personalizzato per migliorare compattezza, qualità del tessuto e definizione di viso e collo nei casi adatti.

Scheda informativa a finalità orientativa. Il piano viene sempre definito dopo valutazione individuale.